

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 085CPR2013

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Kiilto TM DF

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

valmistuspäivämäärä pakkauksessa

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Tehdasvalmisteinen, sementtiseideaineinen seinätaasoite (GP) sisäkäyttöön seinissä, pilareissa, väliseinissä ja sisäkatoissa

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Kiilto Oy  
P.O.BOX 250  
FI-33101 Tampere

5. Valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Kiilto Oy  
P.O.BOX 250  
FI-33101 Tampere

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

Järjestelmä 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

ei testejä ilmoitetussa laitoksessa

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovellettavissa

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 085CPR2013

## 9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Tartunta	>0,5 MPa	EN 998-1:2016
Puristuslujuusluokka	CS IV	EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus, P=50%	0,47	EN 998-1:2016
Palokäyttäytyminen	F	EN 998-1:2016
Vaarallisten aineiden vapautuminen	ks. KTT	EN 998-1:2016

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mika Ronkainen, tuotekehityspäällikkö  
(nimi, tehtävä)

26.08.2021 Lempäälä  
(paikka ja päivämäärä)

  
(allekirjoitus)