



**MALER**

SISUSTUSPANEELIT

Tyyliä ja toimivuutta





ART  
SISUSTUSLEVYT

Tuhti  
Sisustuspaneelit

smart



Esitteessä tuotteiden sävyt ovat viitteellisiä, tarkista sävy jälleenmyyjäsi luona.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

## SISÄLTÖ

ART sisustuslevyt ja paneelit	6
MDF sisustuspaneelit	6
Smart sisustuspaneelit	7
Toimitusmyyntipaneelit	8
SMART puupaneelit	11
Maler puupaneelit	13
MDF SPA paneelit	17
SPA puupaneelit	18
ART antibakteeriset tuotteet	20
ART sisustusrimat	21





Kuvassa: Katto -ART MDF Kattopaneeli Talvi Kuura

# ART

11 mm paksun ART-sisustulevyn voit asentaa suoraan seinän ruoteiden päälle. Säästyt pohjatöiltä ja saat nopeasti sekä helposti valmista seinäpintaa. Seinälevyt saatavilla suosituimmissa sävyissä



**847132**  
ART Sisustuslevy 11x616x2800  
LAM Valkoinen F497 HDF MR



**847191**  
ART Sisustuslevy 11x616x2800  
TELA Valkoinen HDF MR



**847124**  
ART Sisustuslevy 11x616x2800  
KAISLA Lootus HDF MR



**847122**  
ART Sisustuslevy 11x616x2800  
KIVI Pesty Betoni HDF MR



**847118**  
ART Sisustuslevy 11x616x2800  
TEKSTIILI Silkki HDF MR



**847106**  
ART Sisustuslevy 11x616x2800  
JUUTTI Tupa HDF MR



**847123**  
ART Sisustuslevy 11x616x2800  
MERI Tyyni HDF MR



**847119**  
ART Sisustuslevy 11x616x2800  
TEKSTIILI Pellava HDF MR



**847120**  
ART Sisustuslevy 11x616x2800  
METALLI Valkokulta HDF MR



**847115**  
ART Sisustuslevy 11x616x2800  
MERI Ulappa HDF MR



**847111**  
ART Sisustuslevy 11x616x2800  
METALLI Titaani HDF MR



**847077**  
ART Sisustuslevy 11x616x2800  
TALVI Kuura HDF MR



**823118**  
ART STP-0 Ymp. Pont 10x195x2070  
TEKSTIILI Silkki MDF

## MDF SISUSTUSPANEELIT

Maler-sisustuspaneelit ovat mdf-pohjaisia ja kalvopinnoitettuja paneeleita, jotka sopivat monentyyliseen sisustukseen. Paneelit on myös helppo asentaa ja kuljettaa lyhyen mitan sekä ympäriponttauksen ansiosta.

Maler Oy:n valmistamat MDF-tuotteet täyttävät E1- ja M1- päästöluokkien vaatimukset. Hienovaraisimman puukuvionnin löydät KIDE-sarjan tuotteista, ja koristepaneeleilla luot kotiisi persoonallisempaa ilmettä. Kaikkiin sisustuspaneelien sävyihin löydät myös vastaavan kattolistan, jolla viimeistelet tilasi.



**81400**  
STP-5 Ymp. Pont.  
10x120x2070  
Mel Valkoinen  
MDF



**82000**  
STP-5 Ymp. Pont.  
10x160x2070  
Mel Valkoinen  
MDF



**82200**  
STP-5 Ymp. Pont.  
10x195x2070  
Mel Valkoinen  
MDF



**82300**  
STP-0 Ymp. Pont.  
10x195x2070  
Mel Valkoinen  
MDF



**82357**  
STP-0 Ymp. Pont.  
10x195x2070  
Mel Lumi  
MDF

KORISTEPANEELIT



**81800**  
Helmi Ymp. Pont.  
10x120x2070  
Mel Valkoinen  
MDF



**81700**  
STK Ymp. Pont.  
10x160x2070  
Mel Valkoinen  
MDF

## SMART SISUSTUSPANEELIT

SMART MDF-paneelit ovat melamiinipinnoitettuja. Paneelit on helppo kuljettaa ja asentaa lyhyen mitan sekä ympäriponttauksen ansiosta, hukkaloja syntyy vähän. SMART-tuotteita löydät eri sävyissä. Maler Oy:n valmistamat MDF-tuotteet täyttävät E1- ja M1- päästöluokkien vaatimukset. Kaikkiin SMART MDF-kattopaneelien sävyihin löydät vastaavan kattolistan, jolla viimeistelet tilasi.



smart



**80812**  
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Valkolak. Mänty  
8x120x2070  
MDF



**81616**  
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Lumipaju  
10x160x2070  
MDF



**81655**  
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Puolikiilt. Valk.  
10x160x2070  
MDF



**81658**  
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Valkokoivu  
10x160x2070  
MDF



**82011**  
Smart STP-5 Ymp. Pont. Mel Hopeasaarni  
10x160x2070  
MDF



**82411**  
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Hopeasaarni  
8x195x2070  
MDF



**82414**  
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Valkosaarni  
8x195x2070  
MDF



**82416**  
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Lumipaju  
8x195x2070  
MDF



**82455**  
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Puolikiilt. Valk.  
8x195x2070 MDF



**82458**  
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Valkokoivu  
8x195x2070 MDF



**82497**  
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Hopeakoivu  
8x195x2070 MDF



**824129**  
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Smart Valk.  
8x195x2070 MDF



**843055**  
Smart STP-0 Ymp. Pont. Mel Puolikiilt. Valk.  
8x315x2070 MDF



## TOIMITUSMYYNTIPANEELIT

Leikkitte sävyillä – tilaa paneelit ja listat haluamallasi erikoisvärillä maalattuna tai kalvosävyllä pinnoitettuna. Toimitusmyyntipaneeleilla saat yksilölliset kattopinnot omalla väri- ja sävyvaihtoehdolla. Tilauksesta teemme saman sävyiset listat sisustukseenne viimeistelyyn.



**81664**  
\*STP-0 Ymp. Pont. Maalattu Erikoisväri  
10x160x2070 MDF



**81699**  
\*STP Ymp. Pont. Valittu kalvosävy  
10x160x2070 MDF

\*Sävyvaihtoehdot: Kaikki varastokalvot sekä yleisesti käytössä olevat peittävät värisävyt



## MDF-paneelien riittoisuus

Paketti sisältää viisi paneelia muovipakkauksessa.

KOKO	BRUTTO M <sup>2</sup> / PKT	RIITTOISUUS M <sup>2</sup> / PKT	RUODEVÄLI ENINTÄÄN
8x120x2070	1,24	1,10	300 mm
8x195x2070	2,02	1,90	300 mm
10x92x2070	0,95	0,81	400 mm
10x120x2070	1,24	1,10	400 mm
10x160x2070	1,65	1,51	400 mm
10x195x2070	2,02	1,90	300 mm
8x315x2070	3,26	3,10	Asennus ruoteen myötäisesti
10x315x2070	3,26	3,10	Asennus ruoteen myötäisesti
12x185x2770	2,05	1,86	300 mm
14x160x2070	1,32	1,20	400 mm

KOKO	BRUTTO M <sup>2</sup> / PKT	ETENEMÄ SEINÄLLÄ M / KPL	RUODEVÄLI ENINTÄÄN
8x616x2800	1,72	600 mm	300 mm
11x616x2800	1,72	600 mm	300 mm
12x616x2770	1,7	600 mm	300 mm

**HUOM!** Paneelien ja seinän tai muun paneeliin rajoittuvan pinnan väliin jätettävä laajenemisvara, joka vähintään 12 mm.

Jos lappeen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, on laajenemisvaraa lisättävä 2 mm jokaista ylittyvää metriä kohden.

## Ponttikuvaukset

S=Sisäkäyttöön

T=Täysipontti

V=Viistereunainen

P=Pyöreäreunainen

S=Suorareunainen

K=Koriste

Helmi = Helmi

Profiilin perässä oleva numero ilmaisee avosau-  
man koon. -5 on 5 mm avosaumalla oleva tuote.

Tarkemmat asennusohjeet löydät verkkosivuiltamme [www.maler.fi](http://www.maler.fi)

## SMART PUUPANEELIT

Smart-puupaneelien valikoimassa on kuusi- sekä mäntypohjaiset paneelit lakatulla tai harjatulla pinnalla.



**\*87107**  
\*Smart STP-10  
14x120

Valkolakattu  
TK Kuusi



**86202-2400**  
Smart STS-0 PN Ymp. Pont. Harjattu Lumi  
12x77x2400 Sormijatkettu Mänty

## Laatuluokitukset

EM = erikoismänty, lähes oksaton

VM = vähäoksainen mänty

TK = terveoksainen kuusi

\*Varastopituudet: 3600, 3900, 5100.




**87507-2100**  
Smart STP-10 Ymp. Pont.  
14x120x2085

Valkolakattu  
TK Kuusi

UUTUUS

smart



## MALER PUUPANEELIT

Puusta pitävälle tarjoamme hienon valikoiman Maler-puupaneeleja puuvalmiina, lakattuna tai valkoiseksi maalattuna. Raaka-aineena on laadukas mänty.

Laatuluokitukset:

EM = erikoismänty, lähes oksaton

VM = vähäoksainen mänty

KORISTEPANEELIT



85700-2085  
Helmi PN Ymp. Pont.  
14x95x2085

Puuvalmis  
EM / VM Mänty



86100-2085  
STK 5-sorminen  
14x93x2085

Puuvalmis  
EM / VM Mänty

STP



849000-2085  
STP-6 PN Ymp. Pont.  
14x95x2085

Puuvalmis  
EM / VM Mänty



85502-4500  
STP-10 Ymp. Pont.  
14x120x4500

Valkoinen  
Sormijatkettu Mänty



859000-2085  
STP-6 PN Valeura Ymp. Pont.  
14x95x2085

Puuvalmis  
EM / VM Mänty



STS



**864002-2100**  
STS-3 PN Ymp. Pont.  
13x95x2100

Valkoinen  
Sormijatkettu Mänty



**864015-2100**  
STS-3 PN Ymp. Pont.  
13x95x2100

Lumi  
Sormijatkettu Mänty



**865002-2100**  
STS-3 PN Ymp. Pont.  
14x120x2100

Valkoinen  
Sormijatkettu Mänty



**865015-2100**  
STS-3 PN Ymp. Pont.  
14x120x2100

Lumi  
Sormijatkettu Mänty



**865024-2100**  
STS-3 PN Ymp. Pont.  
14x120x2100

Huurre  
EM / VM Mänty



**866002-2100**  
STS-3 PN Ymp. Pont.  
14x145x2100

Valkoinen  
Sormijatkettu Mänty



**866015-2100**  
STS-3 PN Ymp. Pont.  
14x145x2100

Lumi  
Sormijatkettu Mänty

## Puupaneelien riittoisuus (Paketti sisältää viisi paneelia muovipakkauksessa.)

	KOKO	JM / PKT	RIITTOISUUS M <sup>2</sup> / PKT	RUODEVÄLI ENINTÄÄN
<b>HELMI</b>	Helmi PN 14x95x2085	10,43	0,80	400 mm
<b>STK</b>	STK 5-sorminen 14x93x2085	10,43	0,86	400 mm
<b>STP</b>	STP-6 PN 14x95x2085	10,43	0,80	400 mm
	STP-6 PN 14x120x2100	10,50	1,08	400 mm
	STP-10 14x120x4500	22,50	2,43	400 mm
<b>STS</b>	STS-0 PN 12x77x2400	12,00	0,78	400 mm
	STS-3 PN 13x95x2100	10,50	0,82	400 mm
	STS-3 PN 14x95x1800	9,00	0,70	400 mm
	STS-3 PN 14x95x2100	10,50	0,82	400 mm
	STS-3 PN 14x95x2400	12,00	0,94	400 mm
	STS-3 PN 14x120x2100	10,50	1,07	400 mm
	STS-3 PN 14x120x2400	12,00	1,24	400 mm
	STS-3 PN 14x120x2700	13,50	1,40	400 mm

	KOKO	JM / PKT	RIITTOISUUS M <sup>2</sup> / PKT	RUODEVÄLI ENINTÄÄN
<b>STS</b>	STS-3 PN 14x145x2100	10,50	1,33	400 mm
	STS-3 PN 15x95x2100	10,43	0,80	400 mm
	STS-3 18x140x2450	9,80	1,30	400 mm
	STS-3 18x190x2450	7,35	1,34	400 mm
	STS-5 PN 14x120x2100	10,50	1,07	400 mm
<b>STW</b>	STW-1 PN 12x190x2485	2,36	2,20	400 mm

**HUOM!** Paneelien ja seinän tai muun paneeliin rajoittuvan pinnan väliin jätettävä 10-15 mm laajenemisvara.

## Ponttikuvaukset

S=Sisäkäyttöön  
T=Täysipontti  
V=Viistereunainen  
P=Pyöreäreunainen  
S=Suoreunainen  
K=Koriste  
Helmi = Helmi  
PN = Piilonaulattu

Profiilin perässä oleva numero ilmaisee avosauman koon. -5 on 5 mm avosaumalla oleva tuote.

Tarkemmat asennusohjeet löydät verkkosivuiltamme [www.maler.fi](http://www.maler.fi)





Kuvassa: 78147 SPA MDF Valkoinen

## MDF SPA PANEELIT

SPA MDF-paneelien käyttökohteita ovat normaalit sisätilat pesu-, wc-, puku- ja kodinhoitotilat, lukuun ottamatta löylyhuonetta. Tuote sopii käytettäväksi myös kattolämmityksen kanssa. SPA MDF-paneelin raaka-aineet on erikseen testattu ja valittu täyttämään kosteiden tilojen vaatimukset. Paneelin pinta on kosteutta ja likaa hylkivä, mahdolliset likatahrat on helppo pyyhkiä pois. Tuotteista ei haihdu huoneilmaan haitallisia päästöjä. SPA MDF-kattopaneelisiin löydät saman sävyiset, kosteutta kestävät SPA-kattolistat, joilla viimeistelet tilasi.



**78047**  
STP-5 Ymp. Pont. SPA Valkoinen  
10x92x2070 Kosteuden kestävä MDF



**78147**  
STP-5 Ymp. Pont. SPA Valkoinen  
10x120x2070 Kosteuden kestävä MDF



**78175**  
STP-5 Ymp. Pont. SPA TUNNE Harmaa  
10x120x2070 Kosteuden kestävä MDF



**78347**  
STP-0 Ymp. Pont. SPA Valkoinen  
10x120x2070 Kosteuden kestävä MDF



**78547**  
STP-0 Ymp. Pont. SPA Valkoinen  
10x160x2070 Kosteuden kestävä MDF



**78575**  
STP-0 Ymp. Pont. SPA TUNNE Harmaa  
10x160x2070 Kosteuden kestävä MDF



**78576**  
STP-0 Ymp. Pont. SPA TUNNE Valkoinen  
10x160x2070 Kosteuden kestävä MDF



## SPA PUUPANEELIT

# SPA PUUPANEELIT

Puupohjaiset SPA-paneelit sopivat muiden kosteiden tilojen lisäksi myös löylyhuoneeseen. Kuusesta sekä männystä valmistetut SPA-paneelit ovat joko puuvalmiita tai saunasuojattuja. Aito puupinta on ajaton jo sellaisenaan, ja sävyllisillä paneeleilla päivität tilasi tämän hetken trendien mukaan.

Laatuluokitukset:

EM = erikoismänty, lähes oksaton

VM = vähäoksainen mänty

TK = terveoksainen kuusi

\* Varastomitat : 1800, 2100, 2400, 2700, 3600, 3900mm - tarkista saatavuus tehtaalta.

SPA KUUSIPANEELIT



UUTUUS

8756024-1800/2100/2400  
STS-3 PN Ymp. Pont. SPA Harjattu Huurre  
14x120x 1785 /2085/2385 Rustik Kuusi



UUTUUS

8756025-1800/2100/2400  
STS-3 PN Ymp. Pont. SPA Harjattu Hiili  
14x120x 1785 /2085/2385 Rustik Kuusi



UUTUUS

8756035-1800/2100/2400  
STS-3 PN Ymp. Pont. SPA Harjattu Tuhka  
14x120x1785 /2085/2385 Rustik Kuusi



UUTUUS

8756047-1800/2100/2400  
STS-3 PN Ymp. Pont. SPA Harjattu Usva  
14x120x1785 /2085/2385 Rustik Kuusi



UUTUUS

8756048-1800/2100/2400  
STS-3 PN Ymp. Pont. SPA Harjattu Tammi  
14x120x1785 /2085/2385 Rustik Kuusi



UUTUUS

8754012-2100  
STS-3 PN Ymp. Pont. SPA Musta  
14x120x2085 TK Kuusi



UUTUUS

8754024-2100/2400/2700  
STS-3 PN Ymp. Pont. SPA Huurre  
14x120x2085/2385/2685 TK Kuusi



UUTUUS

870000-1800/2100/2400/2700  
STS-3 PN Puuvalmis  
14x95x1800/2100/2400/2700 TK Kuusi



UUTUUS

870012-2100/2400  
STS-3 PN Ymp. Pont. SPA Musta  
14x95x2085/2385 TK Kuusi



UUTUUS

870024-2100/2400  
STS-3 PN Ymp. Pont. SPA Huurre  
14x95x2085/2385 TK Kuusi



Kuvassa: Seinät - 86100-2085 Maler Sormipaneeli + Musta saunasuoja



## ART ANTIBAKTEERISET TUOTTEET

ART Antibakteerisella sisustuslevyllä tai kattopaneelilla viimeistelet katto- ja seinäpinnat näyttävästi. Tuotteen pinta on käsitelty antibakteerisella pinnoitteella, jonka pinnalla bakteerit eivät menesty.

Sisustuslevyn voit asentaa suoraan vanhan seinäpinnan tai kipsilevyn päälle. Asentaminen sujuu vaivattomasti sivujen ponnittauksen ansiosta: katkot vain tuotteet oikeaan mittaan ja kiinnität. Yhden levyn etenemä seinällä on 600mm. Saat lähes saumatonta, valmista pintaa nopeasti ja helposti. Vaihtoehtona MDF sekä HDF.

MDF:stä valmistetut sisustuspaneelit ovat ympäripontattuja, jolloin ne on helppo asentaa ja kuljettaa.



**847133 Sisustuslevy**  
\*ART Antibakteerinen  
11x616x2800

Valkoinen F497  
HDF MR



**823133 Sisustuspaneeli**  
\* ART Antibakteerinen  
10x195x2070. STP-0 Ymp. Pont.

Valkoinen F497  
MDF

\* Toimitustuote. Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta. Sävy vaihtoehdot: Kaikki ART varastokalvot.



## ART SISUSTUSRIMAT

ART Viilurimat on valmistettu laadukkaasta männystä ja pinnoitettu aidolla puuviilulla. Puuviilu on tammea tai koivua, joka on käsitelty kovalla pintalakkauksella. Riman mitat ovat 28x28mm. Sisustusrimojen viimeistelyä ja asennusta helpottavat ART taustalevyt sekä asennusrimat.

## PHL-SISUSTUSRIMAT



**8500001**  
PHL  
28x28x2700

Viilu Tammi Lakattu  
SJ Mänty



**8500007**  
PHL  
28x28x2700

Viilu Tammi Valkolakattu  
SJ Mänty



**8500019**  
PHL  
28x28x2700

Viilu Tammi Harmaa Lakattu  
SJ Mänty



**8501001**  
PHL  
28x28x2700

Viilu Koivu Lakattu  
SJ Mänty

## MDF-SISUSTUSRIMAT



**80001400112800**  
PHL  
19x42x2800

Valkolakattu Tammi  
MDF Mel



**80001400292800**  
PHL  
19x42x2800

Valkolakattu Tammi  
MDF Mel



**80001400552800**  
PHL  
19x42x2800

LAM Valkoinen F497  
MDF Mel



## ART SISUSTUSRIMAT

### ASENNUSRIMAT



8550002  
Asennusrima 1 cm asennusväällä  
20x55x600  
Valkoinen  
SJ Mänty



8550012  
Asennusrima 1 cm asennusväällä  
20x55x600  
Musta  
SJ Mänty



Kuvassa: Asiakasprojekti, ART Palonsuojakäsitelty Sisustusrima Mänty.





TILAUKSET JA TOIMITUKSET

Maler Oy  
Joutsentie 2  
84100 YLIVIESKA

Puhelin 020 123 3700  
E-mail [maler@maler.fi](mailto:maler@maler.fi)

Myynti ja tuotekyselyt 020 123 3701

[www.maler.fi](http://www.maler.fi)

09/2022